HERCULE VV750

GUANTE CON INTERIOR: 100% ACRILICO, GALGA7. EXTERIOR: 100% POLIAMIDA, GALGA 13.
Ref. VV750

Características del producto

Guante con interior: 100% acrilico, galga7. Exterior: 100% poliamida, galga 13. Recubrimiento de espuma de nitrilo en palma, dedos y mitad del dorso.

Guante : poliamida / acrílico.
Impregnación : espuma de nitrilo

COLOR ARTÍCULO
Negro

TALLA ARTÍCULO
09, 10

Los productos + - Beneficios para el usuario	
	Protección contra el frio
	Soporte interior acrílico : • Gran confort y mantenimiento del calor Soporte exterior poliamida : • Gran flexibilidad
	Alta impregnación de nitrilo : • Mayor protección de los dedos contra el frío y el agua • Longevidad del guante

Certificaciones - Normas

CERTIF. SELLO S RESOLUCIÓN 896/99

EN388:2016 Guantes contra los riesgos Mecánicos (Niveles obtenidos en la palma)

3: Resistencia a la abrasión (de 1 a 4)
2: Resistencia al corte (de 1 a 5)
2: Resistencia al desgarro (de 1 a 4)
1: Resistencia a la perforación (de 1 a 4)
X: Resistencia a los cortes por objetos cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F).

EN420:2003+A1:2009 Exigencias generales

5: La dexteridad (de 1 a 5)

EN511:2006 Guantes de protección contra el frío (Un "X" = Test no realizada)

X: Resistencia al frío por convección (1 a 4)
2: Resistencia al frío de contacto (1 a 4)
X: Impermeabilidad al agua (0 o 1)

REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Exigencias generales

5: La dexteridad (de 1 a 5)

EN388:2016 Guantes contra los riesgos Mecánicos (Niveles obtenidos en la palma)

3: Resistencia a la abrasión (de 1 a 4)
2: Resistencia al corte (de 1 a 5)
2: Resistencia al desgarro (de 1 a 4)
1: Resistencia a la perforación (de 1 a 4)
X: Resistencia a los cortes por objetos cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F).

EN511:2006 Guantes de protección contra el frío (Un "X" = Test no realizada)

X: Resistencia al frío por convección (1 a 4)
2: Resistencia al frío de contacto (1 a 4)
X: Impermeabilidad al agua (0 o 1)

Referencias

Referencias	Código de barras	COLOR ARTÍCULO	TALLA ARTÍCULO		
VV750NO09	3295249157586	Negro	09	60	10
VV750NO10	3295249157593	Negro	10	60	10